

Велосипед Cube Nuroad Race, 2022 год (арт. 1123192)



Общая оценка: ★★★★★

169 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano GRX RD-RX810, Direct Mount, 11-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	10.2 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium 6061 T6 Superlite, жесткая вилка CUBE Nuroad Flat Mount Disc, двойные обода CUBE GR 2.3, дисковые гидравлические тормоза Shimano GRX BR-RX400. Подходит для активной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10.2 кг.

Спецификации

Рама:	Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH
Вилка:	CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8 - 1 1/4 Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm
Манетки:	Shimano GRX ST-RX600
Тормоза:	Shimano BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
Передний переключатель:	Shimano GRX FD-R810
Задний переключатель:	Shimano GRX RD-RX810, Direct Mount, 11-Speed
Система:	Shimano GRX FC-RX600, 46x30T
Кассета:	Shimano 105 CS-HG700, 11-34T
Обода:	CUBE GR 2.3, 622x23C
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	10.2 кг.

Цепь:	Shimano CN-HG601-11
Рулевая колонка:	VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8 (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4
Вынос:	CUBE Performance Stem SL, 31.8mm
Руль:	CUBE Gravel Race Bar
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Venec
Покрышки:	Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622
Цвета выпускаемые:	grey ´n´black / olive ´n´black
Размеры выпускаемые:	XS (50cm), S (53cm), M (56cm), L (58cm), XL (61cm)
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63