

Велосипед Kross Trans Hybrid 4.0, 2022 год (арт. 1123500)



Общая оценка: ★★★★★

241 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

SHIMANO ACERA T3000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 24.85 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Комфортабельный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Performance, амортизационная вилка SR Suntour NEX LO, двойные алюминиевые обода Kross, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200, электромотор Shimano E6110, батарея Simple 504 WH, дисплей Shimano SC-E6100C, багажник, система освещения, крылья, подножка. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 24.85 кг.

Спецификации

Рама: Aluminium Performance

Вилка: SR SUNTOUR NEX LO

Манетки: SHIMANO ALIVIO M3100

Тормоза: Shimano MT200

Задний переключатель: SHIMANO ACERA T3000

Передняя втулка: SHIMANO ACERA M3050

Задняя втулка: SHIMANO ACERA M3050

Система: SHIMANO FC-E61006 38T/175MM

Кассета: Shimano HG200, 11-32T

Обода: KROSS

Скорости: 9 (1*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	24.85 кг.
Цепь:	SHIMANO E6070
Педали:	FP-210ZU
Рулевая колонка:	FP-H856B2;1-1/8-1.5
Вынос:	ALUMINIUM 110MM/31,8 REG
Руль:	ALUMINIUM 660 MM 31.8
Подседельный штырь:	ALUMINIUM 27,2X400
Седло:	SELLE ROYAL
Покрышки:	MITAS FLASH V66 47-622
Мощность двигателя:	250 Вт
Пробег на одном заряде до:	100 км
Аккумулятор:	Simplo 504 WH
Емкость аккумулятора:	14 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	black matte
Размеры выпускаемые:	17, 19, 21, 23
Разработка:	Польша
Производство:	Польша
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63