Велосипед Kellys Spider 10 26, 2021 год (арт. 1123649)

Общая оценка: ★★★★★

59 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	SHIMANO TY300 (direct mount)
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	14.5 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Kellys Alutec RRC 26, амортизационная вилка SR Suntour XCE28, двойные обода KLS Draft, надежные ободные тормоза APSE. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14.5 кг.

Спецификации

Рама:	KELLYS Alutec RRC 26 - Race Ready Concept
Вилка:	SR SUNTOUR XCE28 (26), 80mm, coil spring
Манетки:	SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus
Тормоза:	APSE V-brake
Передний переключатель:	SHIMANO TY300 (34.9mm)
Задний переключатель:	SHIMANO TY300 (direct mount)
Передняя втулка:	alloy
Задняя втулка:	SHIMANO TY500-7 (32 holes)
Система:	PROWHEEL (42x34x24T) - length 170mm
Каретка:	cartridge (122mm)
Кассета:	SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T)
Обода:	KLS Draft 559x21 (32 holes)
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	KMC Z7 (108 links)
Педали:	plastic
Рулевая колонка:	semi-integrated
Вынос:	KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm
Руль:	KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 600mm (XXS), 620mm (XS)
Подседельный штырь:	KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm
Седло:	KLS Sentinel 2
Спицы:	steel
Покрышки:	IMPAC Ridgepac 54-559 (26x2.10)
Цвета выпускаемые:	neon yellow, green
Размеры выпускаемые:	XXS, XS
Разработка:	Словакия
Производство:	Словакия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63