

Велосипед Kellys Cliff 30, 2021 год (арт. 1123664)



Общая оценка: ★★★★★

54 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

SHIMANO TX800 (direct mount)

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 14.4 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед начального уровня с оборудованием начального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама KELLYS Crosslite, амортизационная вилка SR SUNTOUR NEX HLO, двойные обода KLS Draft, надежные ободные тормоза. Подходит для прогулочной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 14.4 кг.

Спецификации

Рама: KELLYS Crosslite

Вилка: SR SUNTOUR NEX HLO, 63mm, coil / Speed Lockout

Манетки: SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus

Тормоза: TEKTRO V-brake

Передний переключатель: SHIMANO TY710 (31.8mm)

Задний переключатель: SHIMANO TX800 (direct mount)

Передняя втулка: alloy (32 holes)

Задняя втулка: alloy (32 holes)

Система: SHIMANO TY301 (48x38x28T) - length 170mm (S), 175mm (M - XL)

Каретка: cartridge (122mm)

Кассета: SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T)

Обода: KLS Draft 622x21 (32 holes / eyelets)

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	KMC Z8 (114 links)
Педали:	plastic
Рулевая колонка:	semi-integrated
Вынос:	KALLOY - diam 28.6mm / bar bore 25.4mm / 15° / length 75mm (S), 90mm (M - L), 105mm (XL)
Руль:	alloy RiseBar - diam 25.4mm / width 640mm (S - M), 660mm (L - XL)
Подседельный штырь:	KALLOY - diam 27.2mm / length 350mm
Седло:	KLS CrossLine
Спицы:	steel
Покрышки:	INNOVA 44-622 (700x42C)
Цвета выпускаемые:	blue, grey
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Словакия
Производство:	Словакия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63