

Велосипед Kellys Kiter 70, 2021 год (арт. 1123691)



Общая оценка: ★★★★★

57 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

SHIMANO TY300 (direct mount)

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 14.8 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

Описание

Подростковый горный велосипед для девочек с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама KELLYS MTB 24, амортизационная вилка SR SUNTOUR M3010, двойные алюминиевые обода KLS Wasper, надежные ободные тормоза TEKTRO, длинные крылья, багажник, подножка, система освещения, звонок. Подходит для комфортного катания по паркам, городским улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 14.8 кг.

Спецификации

Рама: KELLYS Aluminium alloy MTB 24 280mm

Вилка: SR SUNTOUR M3010 (24), 50mm, coil spring

Манетки: SHIMANO SL-RS35-7 Revoshift

Тормоза: TEKTRO V-brake

Задний переключатель: SHIMANO TY300 (direct mount)

Передняя втулка: SHIMANO Dynamo Nexus C3000

Задняя втулка: alloy (32 holes)

Система: PROWHEEL (32T) - length 152mm

Каретка: cartridge (126mm)

Кассета: SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T)

Обода: KLS Wasper 507x19 (32 holes)

Скорости: 7 (1*7)

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	50
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	KMC Z7 (102 links)
Педали:	plastic
Рулевая колонка:	threadless a-head
Вынос:	KALLOY - diam 28.6mm / length 60mm
Руль:	steel RiseBar - diam 25.4mm / width 580mm
Подседельный штырь:	KALLOY - diam 27.2mm / length 300mm
Седло:	KLS DriveLine Junior
Спицы:	steel black
Покрышки:	MITAS Winner 50-507 (24x1.95)
Цвета выпускаемые:	blue
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Словакия
Производство:	Словакия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63