

Велосипед Stark Luna 26.2 V, 2022 год (арт. 1123797)



Общая оценка: ★★★★★

32 240 ₽ -13%

**28 200 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300D

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 15.9 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Easing ES-451 MLO, двойные алюминиевые обода Rainbow DH-18, надёжные ободные тормоза Sparkle VB-N968SK V-brake. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,9 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Easing ES-451 MLO, алюминий, пружинно-эластомерная, ход 100 мм (Предварительная нагрузка, блокировка)

Манетки: Shimano Altus ST-EF500, триггер

Тормоза: Sparkle VB-N968SK V-brake

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TZ30

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300D

Передняя втулка: Kung Teng, конусные

Задняя втулка: Kung Teng, конусные

Система: GS-S303, сталь, 42/34/24T

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: DNP TM-1007, трещотка

Обода: Rainbow DH-18, двойные

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100
Вес:	15.9 кг.
Цепь:	КМС Z-50
Педали:	VP VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная
Вынос:	Алюминий, безрезьбовой, 31.8 мм, 90 мм
Руль:	Алюминий, 31.8 мм, 710 мм
Подседельный штырь:	27.2 мм, 350 мм
Седло:	УВТ УВТ-1017
Покрышки:	CST C-1950 26 x 1.95
Цвета выпускаемые:	белый/зеленый
Размеры выпускаемые:	14.5, 16, 18 дюймов
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63