

Велосипед Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad 29 Trapeze, 2022 год
(арт. 1124065)



Общая оценка: ★★★★★

272 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 24.4 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Женский горный электровелосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite, амортизационная вилка SR Suntour NVX30 Coil, двойные обода Rodi Blackrock 23, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200, электромотор Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt), батарея Bosch PowerTube 500, велокомпьютер Bosch Purion, длинные крылья, система освещения, подножка, звонок. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 24.4 кг.

Спецификации

Рама: Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points

Вилка: SR Suntour NVX30 Coil, 100mm

Манетки: Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus

Тормоза: Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180)

Задний переключатель: Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed

Передняя втулка: Shimano HB-TX505, QR, Centerlock

Задняя втулка: Shimano FH-TX505, QR, Centerlock

Система: ACID E-Crank, 175mm, 38T

Кассета: Shimano CS-HG201, 11-36T

Обода: Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready

Скорости: 9 (1*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	24.4 кг.
Цепь:	КМС Х9
Педали:	ACID PP МТВ
Рулевая колонка:	ACROS AZF-1039, 1 1/8 straight, Top Zero-Stack 1 1/8 (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm)
Вынос:	CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Руль:	CUBE Rise Trail Bar, 720mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 30.9mm
Седло:	Natural Fit Sequence
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 2.35
Мощность двигателя:	250 Вт
Аккумулятор:	Bosch PowerTube 500
Емкость аккумулятора:	13.4 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	metallicgrey´n´white, shinyapple´n´black, polarsilver´n´blue
Размеры выпускаемые:	М (17), L (19)
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63