

Велосипед Cube Stereo Hybrid 120 SL Allroad 750 29, 2022 год (арт. 1124105)



Общая оценка: ★★★★★

523 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 27.4 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Спортивный электродвухподвес с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite, амортизационная вилка Fox 34 Float AWL, задний амортизатор Fox Float DPS EVOL, двойные алюминиевые обода Newmen Performance 30, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT520, электромотор Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), батарея Bosch PowerTube 750, дисплей Bosch Kiox 300. Крылья, багажник, система освещения, подножка. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 27.4кг.

Спецификации

Рама:

Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points

Вилка:

Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 130mm

Амортизатор:

Fox Float DPS EVOL, 185x55mm, Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus

Тормоза:

Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203)

Задний переключатель:

Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed

Передняя втулка:

15x110mm

Задняя втулка:

12x148mm

Система:

ACID E-Crank, 170mm, 38T

Кассета:

Shimano Deore CS-M6100, 10-51T

Обода:

Newmen Performance 30

Скорости:

12

Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	27.4 кг.
Цепь:	Shimano CN-M6100
Педали:	ACID PP MTB
Рулевая колонка:	ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm)
Вынос:	CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm
Руль:	Newmen Evolution SL 318.25, 760mm
Подседельный штырь:	CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm (M: 120mm, L, XL: 130mm)
Седло:	Natural Fit Sequence
Спицы:	28/28 Spokes
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	250 Вт
Аккумулятор:	Bosch PowerTube 750
Емкость аккумулятора:	20.1 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	black´n´metal
Размеры выпускаемые:	M (18), L (20), XL (22)
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63