

Велосипед Welt Ridge 1.0 HD 27, 2022 год (арт. 1124145)



Общая оценка: ★★★★★

47 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300D

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 14.8 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка Hagen 330 MLO, двойные обода Radiant Sport, дисковые гидравлические тормоза Tektro M-275. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Спецификации

Рама: Alloy 6061

Вилка: Hagen 330 MLO 28.6 alloy 100mm

Манетки: Shimano ST-EF505 3x7

Тормоза: Shimano MT-200, дисковые гидравлические

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300D

Передняя втулка: Алюминий, под быстрый зажим

Задняя втулка: Алюминий, под быстрый зажим

Система: Prowheel Alloy

Кассета: Shimano 14-34T, 7-speed

Обода: Radiant Sport, алюминиевые двойные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ход вилки: | 100 |
| Вес: | 14.8 кг. |
| Шатун: | Алюминий |
| Педали: | Пластик |
| Рулевая колонка: | Безрезьбовая полуинтегрированная |
| Вынос: | Welt, алюминий |
| Руль: | Welt, алюминий |
| Подседельный штырь: | Welt, алюминий |
| Седло: | Welt МТВ |
| Покрышки: | Compass W2003 27.5 x 2.1 |
| Цвета выпускаемые: | серый, красный |
| Размеры выпускаемые: | 16, 18, 20 дюймов |
| Разработка: | Австрия |
| Производство: | Тайвань, Китай |
| Максимальный вес велосипедиста: | 130 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63