

Велосипед Stark Tactic FS 29.5 HD, 2022 год (арт. 1124247)



Общая оценка: ★★★★★

~~99 990 ₺~~ -7%

92 700 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M3000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 16.13 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес с оборудованием любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка SR Suntour XCM30, задний амортизатор KS A5-RE, двойные обода Qijian DS-26, дисковые гидравлические тормоза Tektro hd-m285. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 16.13 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061, гидроформинг

Вилка: SR Suntour XCM30, 100mm, предварительная нагрузка, блокировка

Амортизатор: KS A5-RE, 31,8W*165L*24W

Манетки: Shimano Altus SL-M2000

Тормоза: Tektro hd-m285, роторы 180/160 мм

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M3000

Передняя втулка: Joy Tech, конусные

Задняя втулка: Joy Tech, конусные

Система: Prowheel Zephyr-32T, алюминий, 1, 32T

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: Shimano CS-HG200, кассета

Обода: Qijian DS-26, двойные

Скорости: 9 (1*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	16.13 кг.
Цепь:	КМС Z9
Педали:	VP VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 60 мм
Руль:	Алюминий, 31,8 мм, 710 мм
Подседельный штырь:	30,9 мм, 350 мм
Седло:	Zeus #1040
Покрышки:	CST C-1563 2,25
Цвета выпускаемые:	Черный/Зеленый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63