

Велосипед Stark Hunter 29.2 D, 2022 год (арт. 1124263)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

36 540 ₽ **-29**%

26 100 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Tourney RD-TY300D
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизированная алюминиевая вилка с ходом 100 мм, двойные алюминиевые обода Rainbow DH-18, дисковые механические тормоза Apse ADC-11. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,9 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061, гидроформинг

Вилка: Пружинно-эластомерная, алюминиевая, 100mm,

предварительная нагрузка, блокировка

Манетки: Shimano Altus ST-EF500

Тормоза: Apse ADC-11, роторы 180/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TZ30

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300D

Передняя втулка: Kung Teng, конусные

Задняя втулка: Kung Teng, конусные

Система: Prowheel MA-AD43, алюминий, 3, 42/32/22T

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: DNP ТМ-1007, трещотка

Обода: Rainbow DH-18, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 100

Вес: 15.9 кг.

Цепь: KMC Z7

Педали: VP VP-567, пластик

Рулевая колонка: Полуинтегрированная

Вынос: Алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 90 мм

Руль: Алюминий, 31,8 мм, 710 мм

Подседельный штырь: 27,2 мм, 350 мм

Седло: Zeus #1040

Покрышки: Wanda P1226 2,35

Цвета выпускаемые: Голубой/красный, черный/серый

Размеры выпускаемые: 18, 20, 22

Разработка: Россия

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63