

Велосипед Altair AL 27.5 D, 2022 год (арт. 1124431)



Общая оценка: ★★★★★

24 890 ₹ -16%

**21 000 ₹**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Sun Run RD-HG-04A

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 16 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием Sun Run, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Altair 286, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза Power BX-350. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 16 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061

Вилка: Altair 286, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм

Манетки: Sun Run SL-KD-80, рычажные

Тормоза: Power BX-350, дисковые механические, F160/R160

Передний переключатель: Sun Run FD-QD-35A

Задний переключатель: Sun Run RD-HG-04A

Передняя втулка: Altair, алюминиевая

Задняя втулка: Altair, алюминиевая

Система: Altair HDL-S305, 42x32x22T, стальная

Каретка: Kenli, картриджная

Кассета: Altair KDF-711, 14-28T

Обода: Алюминиевые двустеночные

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	16 кг.
Цепь:	КМС CD408
Педали:	Пластиковые
Рулевая колонка:	Kenli, 1-1/8, полуинтегрированная безрезьбовая
Вынос:	Безрезьбовой стальной, черный
Руль:	Altair, стальной
Подседельный штырь:	Altair, стальной
Седло:	Altair МТВ
Покрышки:	Wanda P1197A 27.5x2.125 (22TPI)
Цвета выпускаемые:	серый/черный, синий/черный, серый, черный/оранжевый, черный/серый, черный
Размеры выпускаемые:	15, 17, 19 дюймов
Разработка:	Россия
Производство:	Россия, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63