Велосипед Haro Lxi Flow 2 ST 26, 2021 год (арт. 1124523)

Общая оценка: ★★★★★

52 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	60
Задний перекл:	Shimano Acera M360L | 8-speed | Long cage
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	15.87 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Комфортабельный женский велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Heat-treated 6061 aluminum, амортизационная вилка Comfort-tuned suspension, двойные обода Double-Wall Alloy, дисковые механические тормоза Mechanical Disc brakes, амортизированный подседельный штырь, регулируемый вынос, комфортное седло. Подходит для комфортного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,87 кг.

Спецификации

Рама:	LXI Flow | Heat-treated 6061 aluminum | Tig-welded construction | Easygoing geometry | Size-Specific Wheel Design | 68mm threaded BSA bottom bracket shell | I.S. disc brake mount | 135mm quick-release spacing
Вилка:	60mm travel | Comfort-tuned suspension | Weather-sealed stanchion protection | Steady-Cruise Offset | Size-Specific Wheel Design | Post-mount disc brake | 100mm quick-release spacing
Манетки:	Shimano Altus Rapidfire Plus | 8-speed | Optical gear display
Тормоза:	Mechanical Disc | Post mount | I.S. 6-bolt 160mm rotors
Задний переключатель:	Shimano Acera M360L | 8-speed | Long cage
Передняя втулка:	Алюминий, под быстрый зажим
Задняя втулка:	Алюминий, под быстрый зажим
Система:	3-piece | Forged alloy | Steel 38T chainring with dual-guide design | 170mm length
Каретка:	68mm threaded BSA shell | JIS square taper | Sealed cartridge
Кассета:	8-speed | Wide-range | 11-40T
Обода:	Alloy | Width (internal): 19mm Double-wall | 32h
Скорости:	8 (1*8)

Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	60
Вес:	15.87 кг.
Цепь:	KMC X8 | 8-speed
Шатун:	170mm length
Педали:	Causeway flattoppers | Shock-absorbing Kraton inserts
Рулевая колонка:	1-1/8 integrated | threaded
Вынос:	Quill | Alloy | Adjustable rise | ϕ25.4 bar bore
Руль:	Steel Riser Bar | ϕ25.4 bar bore | 80mm rise | 15-degree wrist-saver sweep | 635mm width
Подседельный штырь:	Alloy | Suspension | 27.2 x 300mm
Седло:	Del Sol Coach | Shock-absorbing springs
Покрышки:	Kenda Kwick Journey 26 x 1.75
Цвета выпускаемые:	черный, оранжевый
Размеры выпускаемые:	15 дюймов
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63