

Велосипед Haro Lxi Flow 3 ST 27.5, 2021 год (арт. 1124528)



Общая оценка: ★★★★★

69 300 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Alivio M3100 | 9-speed | Long cage

Тип ободов:

Двойные

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Тип тормозов:  | Дисковые гидравлические |
| Скорости:      | 9 (1*9)                 |
| Вес:           | 15.6 кг.                |
| Диаметр колес: | 27.5 дюймов             |

## Описание

Комфортабельный женский велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Heat-treated 6061 aluminum, амортизационная вилка SR Suntour SF20 NEX HLO-DS, двойные обода Double-Wall Alloy, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT201, амортизированный подседельный штырь, регулируемый вынос, комфортное седло. Подходит для комфортного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,6 кг.

## Спецификации

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рама:                 | LXI Flow   Heat-treated 6061 aluminum   Tig-welded construction   Easygoing geometry   Size-Specific Wheel Design   68mm threaded BSA bottom bracket shell   I.S. disc brake mount   135mm quick-release spacing                                      |
| Вилка:                | SR Suntour   SF20 NEX HLO-DS   63mm travel   Lightweight alloy crown and monocoque lowers   Weather-sealed stanchion protection   Plush coil spring with adjustable preload   Hydraulic Lockout   Post-mount disc brake   100mm quick-release spacing |
| Манетки:              | Shimano Acera Rapidfire Plus   9-speed   Optical gear display                                                                                                                                                                                         |
| Тормоза:              | Shimano MT201 Hydraulic Disc   Post mount   160mm Center Lock rotors                                                                                                                                                                                  |
| Задний переключатель: | Shimano Alivio M3100   9-speed   Long cage                                                                                                                                                                                                            |
| Передняя втулка:      | Алюминий, под быстрый зажим                                                                                                                                                                                                                           |
| Задняя втулка:        | Алюминий, под быстрый зажим                                                                                                                                                                                                                           |
| Система:              | 3-piece   Forged alloy   Steel 38T chainring with dual-guide design   170mm length                                                                                                                                                                    |
| Каретка:              | 68mm threaded BSA shell   JIS square taper   Sealed cartridge                                                                                                                                                                                         |
| Кассета:              | 9-speed   Wide-range   11-40T                                                                                                                                                                                                                         |
| Обода:                | Alloy   Width (internal): 19mm Double-wall   32h                                                                                                                                                                                                      |

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорости:                       | 9 (1*9)                                                                                        |
| Диаметр колес:                  | 27.5 дюймов                                                                                    |
| Тип рамы:                       | Алюминий 6061                                                                                  |
| Тип вилки:                      | Масляно-пружинная                                                                              |
| Тип ободов:                     | Двойные                                                                                        |
| Тип тормозов:                   | Дисковые гидравлические                                                                        |
| Ход вилки:                      | 63                                                                                             |
| Вес:                            | 15.6 кг.                                                                                       |
| Цепь:                           | KMC X9   9-speed                                                                               |
| Шатун:                          | 170mm length                                                                                   |
| Педали:                         | Causeway flattoppers   Shock-absorbing Kraton inserts                                          |
| Рулевая колонка:                | 1-1/8 integrated   threaded                                                                    |
| Вынос:                          | Quill   Alloy   Adjustable 0-25° rise   $\phi$ 25.4 bar bore                                   |
| Руль:                           | Alloy Riser Bar   $\phi$ 25.4 bar bore   80mm rise   15-degree wrist-saver sweep   635mm width |
| Подседельный штырь:             | Alloy   Suspension   Easy-adjust head   27.2 x 300mm                                           |
| Седло:                          | Del Sol Deluxe Coach   Supportive-tuned foam   dual-spring design                              |
| Покрышки:                       | Kenda Kwick Journey 27.5 x 1.75                                                                |
| Цвета выпускаемые:              | серый, красный                                                                                 |
| Размеры выпускаемые:            | 17 дюймов                                                                                      |
| Разработка:                     | США                                                                                            |
| Производство:                   | Тайвань                                                                                        |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг.                                                                                        |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63