

Велосипед Haro Lxi Flow 3 27.5, 2021 год (арт. 1124529)



Общая оценка: ★★★★★

~~81 530 ₽~~ -15%
69 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний перекл:

Shimano Alivio M3100 | 9-speed | Long cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	9 (1*9)
Вес:	15.6 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Комфортабельный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Heat-treated 6061 aluminum, амортизационная вилка SR Suntour SF20 NEX HLO-DS, двойные обода Double-Wall Alloy, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT201, амортизированный подседельный штырь, регулируемый вынос, комфортное седло. Подходит для комфортного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,6 кг.

Спецификации

Рама:	LXI Flow Heat-treated 6061 aluminum Tig-welded construction Easygoing geometry Size-Specific Wheel Design 68mm threaded BSA bottom bracket shell I.S. disc brake mount 135mm quick-release spacing
Вилка:	SR Suntour SF20 NEX HLO-DS 63mm travel Lightweight alloy crown and monocoque lowers Weather-sealed stanchion protection Plush coil spring with adjustable preload Hydraulic Lockout Post-mount disc brake 100mm quick-release spacing
Манетки:	Shimano Acera Rapidfire Plus 9-speed Optical gear display
Тормоза:	Shimano MT201 Hydraulic Disc Post mount 160mm Center Lock rotors
Задний переключатель:	Shimano Alivio M3100 9-speed Long cage
Передняя втулка:	Алюминий, под быстрый зажим
Задняя втулка:	Алюминий, под быстрый зажим
Система:	3-piece Forged alloy Steel 38T chainring with dual-guide design 170mm length
Каретка:	68mm threaded BSA shell JIS square taper Sealed cartridge
Кассета:	9-speed Wide-range 11-40T
Обода:	Alloy Width (internal): 19mm Double-wall 32h

Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	15.6 кг.
Цепь:	KMC X9 9-speed
Шатун:	170mm length
Педали:	Causeway flattoppers Shock-absorbing Kraton inserts
Рулевая колонка:	1-1/8 integrated threaded
Вынос:	Quill Alloy Adjustable 0-25° rise ϕ 25.4 bar bore
Руль:	Alloy Riser Bar ϕ 25.4 bar bore 80mm rise 15-degree wrist-saver sweep 635mm width
Подседельный штырь:	Alloy Suspension Easy-adjust head 27.2 x 300mm
Седло:	Del Sol Deluxe Coach Supportive-tuned foam dual-spring design
Покрышки:	Kenda Kwick Journey 27.5 x 1.75
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	17 дюймов
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63