

Велосипед Scott Scale 20 rigid, 2022 год (арт. 1124578)



Общая оценка: ★★★★★

68 070 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano RD-TY300#7 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	7 (1*7)
Вес:	9.2 кг.
Диаметр колес:	20 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от пяти до девяти лет, с навесным оборудованием Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама JR20 Rigid Disc Alloy 6061, жесткая алюминиевая вилка AL-6061 rigid fork, двойные алюминиевые обода Shining V-6NS Disc, дисковые механические тормоза Tektro SCM-02, подножка. Подходит для обучения и прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 9.2 кг.

Спецификации

Рама:	JR20 Rigid Disc#Alloy 6061 / Semi int. HT#SCOTT dropout / IS
Вилка:	AL-6061 rigid fork / IS
Манетки:	Shimano SL-RS 36-7#Revo Shifter
Тормоза:	Tektro SCM-02#Mech. Disc Brake / 160mm Rotor
Задний переключатель:	Shimano RD-TY300#7 Speed
Передняя втулка:	Formula DC-19F / QR
Задняя втулка:	Formula DC-25-7-R / QR
Система:	Prowheel / Alloy Crank 127mm#36T / w/CG PVG double cover
Каретка:	Feimin / BB68 / cartridge / square taper
Кассета:	SunRace CSM40#7 Speed / 11-34
Обода:	Shining V-6NS Disc
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические

Вес:	9.2 кг.
Цепь:	KMC Z7
Педали:	MARWI SP-700 / w/Reflector
Рулевая колонка:	Feimin FP-H807, 1 1/8 Semi Int.
Вынос:	LEADTEC LCS-7130#50mm / 25.4mm clamp
Руль:	Junior Flat-Bar / Alloy#540mm / Syncros Youth 100/80 Grip
Подседельный штырь:	Alloy 26.8x250mm
Седло:	Syncros Future Pro
Спицы:	15G / UCP / black
Покрышки:	Kenda K1227 Booster / 20x2.4 / 30TPI
Цвета выпускаемые:	оранжевый
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	50 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63