

Велосипед Stark Slash 26.2 D, 2022 год (арт. 1124629)



Общая оценка: ★★★★★

27 400 ₽ -14%

23 450 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15.9 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Easing ES-225, двойные алюминиевые обода Rainbow DH-18, дисковые механические тормоза APSE ADC-11, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,9 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Easing ES-225, сталь, пружинная, ход 80 мм

Манетки: Microshift TS-38, рычажные

Тормоза: Apse ADC-11, дисковые механические, роторы 160 мм

Передний переключатель: DNP LY-G818

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY21

Передняя втулка: Anteng, конусные

Задняя втулка: Anteng, конусные

Система: GS-S307, сталь

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: DNP TM-1007, трещотка

Обода: Rainbow DH-18, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	15.9 кг.
Цепь:	Тауа ТВ-50
Педали:	МХ-Р624, пластик
Рулевая колонка:	Неинтегрированная
Вынос:	Сталь, А-Head, 25.4 мм, 100 мм
Руль:	Сталь, 25.4 мм, 620 мм (грипсы 130 мм, резина)
Подседельный штырь:	27.2 мм, 350 мм
Седло:	УВТ УВТ-1017
Покрышки:	Citron СТ-1201 26 x 2.1
Цвета выпускаемые:	серый/голубой
Размеры выпускаемые:	14.5, 16, 18 дюймов
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63