

Велосипед Scott Spark 950, 2022 год (арт. 1124632)



Общая оценка: ★★★★★

516 810 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключатель:

SRAM GX Eagle 12 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Spark Alloy SL 6011, амортизационная вилка RockShox Pike Select RL3 Air, задний амортизатор RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion, двойные обода Syncros X-30SE, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT501 Disc, дистанционный контроль подвески. Подходит для спортивного катания в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14.5 кг.

Спецификации

Рама: Spark Alloy SL 6011#Integrated Suspension Technology#Flex Pivot / Adjustable head angle#Syncros Cable Integration System#BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline

Вилка: RockShox Pike Select RL3 Air#Custom Charger 3-Mode Damper#15x110mm Maxle Lite / 42mm offset / Tapered steerer#Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel

Амортизатор: RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion#3 modes / Lockout-Trail-Descend#Debon Air / Reb. Adj.#Travel 120mm / T165X45mm

Манетки: SRAM NX Eagle Trigger

Тормоза: Shimano MT501 Disc, SM-RT64 CL / F&R 180mm

Задний переключатель: SRAM GX Eagle 12 Speed

Передняя втулка: Formula CL-811 / 15x110mm

Задняя втулка: Formula CL-148S / 12x148mm#Syncros Axle w/Removable Lever#with 6mm Allen, T30 and T25 Tools

Система: SRAM X1 Eagle DUB#55mm CL / 32T

Каретка: SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm

Кассета: SRAM SX-PG1210 / 11-50 T

Обода: Syncros X-30SE / 32H / 30mm

| | |
|---------------------------------|---|
| Скорости: | 12 |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Алюминий |
| Тип вилки: | Воздушная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 130 |
| Вес: | 14.5 кг. |
| Цепь: | SRAM CN NX Eagle |
| Рулевая колонка: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System# +-0.6° head angle adjustment# ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB |
| Вынос: | Syncros DC 3.0#Syncros Cable Integration System#0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8 |
| Руль: | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B.#mini Rise / back sweep 8° / 760mm#Syncros Pro lock-on grips |
| Подседельный штырь: | Syncros Duncan Dropper Post 2.0#31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm |
| Седло: | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Спицы: | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Покрышки: | Schwalbe Wicked Will 29x2.4#Performance / TLR / Foldable / Addix |
| Цвета выпускаемые: | серый |
| Размеры выпускаемые: | M, L |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 120 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63