

Велосипед Format 5222 650b, 2022 год (арт. 1124678)



Общая оценка: ★★★★★

74 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Хром-молибден

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Claris R2000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	16 (2*8)
Вес:	15.4 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием любительского класса Shimano, 16 скоростей. Технические особенности: хромолевая рама Tour 4130 cr-mo, жесткая хромолевая вилка 4130 cr-mo, двойные обода Weinmann U26, дисковые механические тормоза TRP Spyre, длинные крылья, багажник. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,4 кг.

Спецификации

Рама:	700C, Tour, 4130 Cr-mo
Вилка:	4130 хромомолибден
Манетки:	Shimano Claris R2000
Тормоза:	TRP Spyre, дисковые механические, 160/160мм
Передний переключатель:	Shimano Claris R2000
Задний переключатель:	Shimano Claris R2000
Передняя втулка:	Format, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Format, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик
Система:	Prowheel RPL, 46x34T, 172.5мм
Каретка:	Kenli KL-08A, картриджная
Кассета:	Format M3008, 11-32T, 8-Speed
Обода:	Weinmann U26, 32H, Schrader
Скорости:	16 (2*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Хром-молибден
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	15.4 кг.
Цепь:	КМС Z8
Педали:	Платформы
Рулевая колонка:	Kenli, полуинтегрированная, ZS 44/28.6 ZS 44/30.0
Вынос:	Format Road, угол: -7°, диаметр: 31.8мм, длина: 100мм
Руль:	Format CX, ширина: 420мм, диаметр: 31.8мм
Подседельный штырь:	Format, диаметр: 27.2мм, длина: 350мм
Седло:	Format CX
Покрышки:	WTB Vyway folding, 650x47C
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	19.5, 21, 23 дюймов
Разработка:	Россия
Производство:	Китай, Россия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63