

Велосипед Scott Genius 900 Tuned AXS, 2022 год (арт. 1124721)



Общая оценка: ★★★★★

1 124 590 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

150

Задний переключ:

SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed#Wireless Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 12.95 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM с электронным переключением AXS, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Genius Carbon IMP Technology HMX, амортизационная вилка FOX 36 Float Factory Air, задний амортизатор Fox Nude TR EVOL Trunnion, двойные обода Syncros Revelstoke 1.5 6 Bolt, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT M8120, дистанционный контроль подвески. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12.95 кг.

Спецификации

Рама:

Genius Carbon / IMP Technology / HMX / 1x optimized#BB92 / Carbon SMC Link / Carbon swingarm#VLK Virtual 4 Link kinematic#27.5 (2.6 & 2.8) and 29 (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj.#SW dropouts for Boost 12x148mm#TBC Trunnion box construction

Вилка:

FOX 36 Float Factory Air / Kashima FIT4#3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle#44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout#150mm travel

Амортизатор:

FOX NUDE TR EVOL Trunnion#SCOTT custom w. travel / geo adj.#3 modes: Lockout-Traction Control-Descend#custom Ramp Adjust with linear and progressive settings#DPS / Kashima / Reb. Adj.#Travel 150-100-Lockout / 185X55mm

Манетки:

SRAM Eagle AXS Rocker Controller

Тормоза:

Shimano XT M8120 4 Piston Disc, SM-RT86 / 6 Bolt / 203/F and 180/R

Задний переключатель:

SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed#Wireless Electronic Shift System

Передняя втулка:

15x110mm

Задняя втулка:

12x148mm

Система:

SRAM X01 DUB Eagle Carbon crankarm#QF 168 / 32T

Каретка:

SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm

Кассета:

SRAM X01 XG1295 / 10-52 T

| | |
|---------------------------------|---|
| Обода: | Syncros Revelstoke 1.5 6 Bolt#F: 15x110mm, R: 12x148mm#30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver#Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Скорости: | 12 |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Карбон |
| Тип вилки: | Воздушная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 150 |
| Вес: | 12.95 кг. |
| Цепь: | SRAM CN XX1 Eagle |
| Рулевая колонка: | Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5-1 1/8#OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| Вынос: | Integrated Cockpit |
| Руль: | Syncros Hixon iC SL Carbon#12mm rise / 9° / 780mm / Syncros Pro lock-on grips |
| Подседельный штырь: | FOX Transfer Factory Dropper Post Kashima#31.6mm / S size 125mm / M & L size 150mm / XL size 175mm |
| Седло: | Syncros Tofino 1.5 Regular#Titanium rails |
| Покрышки: | Maxxis Dissector / 2.6 / 60TPI Foldable#Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra |
| Цвета выпускаемые: | черный |
| Размеры выпускаемые: | L |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 120 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63