

Велосипед Scott Contessa Speedster 25 Disc, 2022 год (арт. 1124839)



Общая оценка: ★★★★★

172 032 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Sora RD-R3000-GS 18 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	18 (3*6)
Вес:	10.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед для катания в городской среде с оборудованием любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Speedster Disc 6061 D.Buttet Alloy Endurance geometry, жесткая вилка Speedster HMF Disc, двойные обода Syncros Race 24, дисковые механические тормоза Tektro MD-C511. Подходит для прогулочной езды по шоссе и городским улицам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10.50 кг

Спецификации

Рама:	Speedster Disc / 6061 D.Buttet Alloy Endurance geometry / int. cable routing Syncros fender kit ready
Вилка:	Speedster HMF Disc 1 1/4-1 1/2 Eccentric Carbon steerer
Манетки:	Shimano Sora ST-R3000 Dual control 18 Speed
Тормоза:	Tektro MD-C511 Mech.Disc
Передний переключатель:	Shimano Sora FD-R3000
Задний переключатель:	Shimano Sora RD-R3000-GS 18 Speed
Передняя втулка:	Formula Team II CL Disc 28 H
Система:	Shimano Compact FC-R345 50x34 T
Каретка:	Shimano BB-ES300
Кассета:	Shimano CS-HG400 9 Speed 11-34T
Обода:	Syncros Race 24 28 Front / 28 Rear
Скорости:	18 (3*6)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	10.5 кг.
Цепь:	КМС Х9
Рулевая колонка:	Acros AIF-1113
Вынос:	Syncros RR2.5 1 1/4/ four Bolt 31.8mm
Руль:	Syncros RR2.0 S-Compact 31.8mm
Подседельный штырь:	Syncros RR2.5 27.2/350mm
Седло:	Syncros Savona 2.5 (V-Concept) Channel
Спицы:	Black 2mm
Покрышки:	Schwalbe Lugano 700x32C
Цвета выпускаемые:	белый
Размеры выпускаемые:	S, M
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63