

Велосипед Scott Spark RC SL EVO AXS, 2022 год (арт. 1124896)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🖈

1 786 092 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	120
Задний перекл:	SRAM XX1 Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic Shift System
Тип ободов:	Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые гидравлические

 Скорости:
 12

 Вес:
 10.1 кг.

29 дюймов

Описание

Диаметр колес:

Двухподвес высшего уровня с оборудованием спортивно-профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Spark RC Carbon HMF, амортизационная вилка FOX 34 SC Float Factory Air, задний амортизатор FOX NUDE 5 Factory EVOL Trunnion, двойные обода Syncros Silverton SL2-30 CL, дисковые гидравлические тормоза Shimano XTR M9100. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 10.10 кг.

Спецификации

Рама:	Spark RC Carbon HMX SL Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline Lightest 120mm frame 1870g (w/shock)
Вилка:	FOX 34 SC Float Factory Air / Kashima FIT4 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle / 44mm offset Tapered steerer / Lockout / Reb. Adj. 120mm travel
Амортизатор:	FOX NUDE 5 Factory EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend DPS / Kashima / Reb. Adj. Travel 120-80-Lockout / T165X45mm
Манетки:	SRAM Eagle AXS Rocker Controller
Тормоза:	Shimano XTR M9100 Disc
Задний переключатель:	SRAM XX1 Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic Shift System
Передняя втулка:	DT Swiss 240 Ratchet EXP 36, XD Driver, 15x110мм
Задняя втулка:	DT Swiss 240 Ratchet EXP 36, XD Driver, 12х148мм
Система:	SRAM XX1 Eagle AXS Carbon crankarm / Power Meter DUB / 55mm CL / 32T
Каретка:	SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm
Кассета:	SRAM XX1 XG1299 / 10-52 T

Обода: Syncros Silverton SL2-30 CL, карбон

Скорости: 12

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 120

Вес: 10.1 кг.

Цепь: SRAM CN XX1 Eagle

Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head

angle adjustment ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB

Syncros Fraser iC SL XC Carbon -12° rise / back sweep 8° / 740mm /

Syncros Pro lock-on grips

Подседельный штырь: FOX Transfer SL Factory Dropper Post Kashima 31.6mm / 100mm

Седло: Syncros Belcarra SL Regular 1.0 Carbon rails

Маххіs Rekon Race / 29x2.4 / 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready /

EXO

Цвета выпускаемые: черный

Размеры выпускаемые: М

Разработка: США

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 120 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63