

Велосипед Scott Spark 930, 2022 год (арт. 1124916)



Общая оценка: ★★★★★

582 148 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: карбоново-алюминиевая рама Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011, амортизационная вилка FOX 34 Float Rhythm Air, задний амортизатор FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, двойные обода Syncros X-30SE, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore M6120. Подходит для спортивного катания в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13.50 кг.

Спецификации

Рама:

Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline

Вилка:

FOX 34 Float Rhythm Air Grip 3 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel

Амортизатор:

FOX NUDE 5T EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj. Travel 120-80-Lockout / T165X45mm

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus Spec EV clamp

Тормоза:

Shimano Deore M6120 4 Piston Disc

Задний переключатель:

Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed

Передняя втулка:

Formula CL-811 / 15x110mm

Система:

Shimano SLX FC-M7120-1 / Hollowtech 2 55mm CL / 32T

Каретка:

Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm

Кассета:

Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T

Обода:

Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready

Скорости:

12

Диаметр колес:

29 дюймов

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	Shimano Deore CN-M6100
Рулевая колонка:	Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB
Вынос:	Syncros DC 2.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8
Руль:	Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm Syncros Pro lock-on grips
Подседельный штырь:	Syncros Duncan Dropper Post 2.0 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm
Седло:	Syncros Tofino 2.0 Regular CRMO rails
Спицы:	Stainless Black 15G / 1.8mm
Покрышки:	Schwalbe Wicked Will 29x2.4 EVO Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft
Цвета выпускаемые:	зеленый, оранжевый
Размеры выпускаемые:	L, M, S, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63