

Велосипед Scott Contessa Strike eRide 910, 2021 год (арт. 1124992)



Общая оценка: ★★★★★

762 174 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano XT / 12 Speed

Тип ободов:

Двойные

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Тип тормозов:  | Дисковые гидравлические |
| Скорости:      | 12                      |
| Вес:           | 23.1 кг.                |
| Диаметр колес: | 29 дюймов               |

## Описание

Спортивный электродвухподвес с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy Frame Virtual 4 link kinematic VLK, амортизационная вилка Marzocchi Z2 Air, задний амортизатор FOX Float EVOL Performace Trunnion, двойные обода Syncros MD30, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT420, электромотор Bosch Performance CX, батарея PowerTube 625Wh, велокомпьютер. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 23.10 кг.

## Спецификации

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Рама:                 | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5 and 29 compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount Range Booster Ready |
| Вилка:                | Marzocchi Z2 Air / eMTB+ Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel  |
| Амортизатор:          | FOX Float EVOL Performace Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 140mm / 185x50mm   |
| Манетки:              | Shimano SL-M6100   |
| Тормоза:              | Shimano BR-MT420 4 Piston  |
| Задний переключатель: | Shimano XT / 12 Speed  |
| Передняя втулка:      | Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm   |
| Задняя втулка:        | Shimano FH-MT410-B CL, Boost 12x148mm  |
| Система:              | FSA CK-745 / 165mm / 34T   |
| Кассета:              | Shimano CS-M6100 / 10-51 T   |
| Обода:                | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready   |
| Скорости:             | 12   |
| Диаметр колес:        | 29 дюймов  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Тип рамы:                       | Алюминий  |
| Тип вилки:                      | Воздушная   |
| Тип ободов:                     | Двойные   |
| Тип тормозов:                   | Дисковые гидравлические   |
| Ход вилки:                      | 140   |
| Вес:                            | 23.1 кг.  |
| Цепь:                           | KMC e12S  |
| Рулевая колонка:                | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5-1 1/8 OD 52/62mm / ID 44/56mm                                |
| Вынос:                          | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8                             |
| Руль:                           | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. 20mm rise / 8° / 740mm<br>Syncros Women Comfort lock-on grips |
| Подседельный штырь:             | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 100mm / M 125mm / L 150mm                             |
| Седло:                          | Syncros Savona 2.0 V-Concept  |
| Спицы:                          | Stainless Black   |
| Покрышки:                       | Maxxis Rekon / 29x2.6 / 120TPI Kevlar Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra                     |
| Максимальная скорость:          | 25 км/ч   |
| Мощность двигателя:             | 250 Вт  |
| Аккумулятор:                    | PowerTube 625Wh   |
| Емкость аккумулятора:           | 16.7 А.ч  |
| Напряжение аккумулятора:        | 36 В  |
| Цвета выпускаемые:              | тесно-красный   |
| Размеры выпускаемые:            | М, L  |
| Разработка:                     | США   |
| Производство:                   | Тайвань   |
| Максимальный вес велосипедиста: | 120 кг.   |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63