

Велосипед Scott Contessa Speedster Gravel 15, 2021 год (арт. 1125091)



Общая оценка: ★★★★★

256 410 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano GRX RD-RX810 22 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	9.94 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Speedster Gravel Disc D.Buttet 6061 Alloy Endurance geometry, жесткая вилка Speedster Gravel Carbon Disc, двойные обода Syncros Race 24 Disc, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-RX400. Подходит для активной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 9.94 кг.

Спецификации

Рама:	Speedster Gravel Disc / D.Buttet 6061 Alloy Endurance geometry / Integrated Headtube
Вилка:	Speedster Gravel Carbon Disc 1 1/8-1 1/4 Carbon steerer
Манетки:	Shimano GRX ST-RX600 Disc 22 Speed
Тормоза:	Shimano BR-RX400 Hyd Disc
Передний переключатель:	Shimano GRX FD-RX810-F
Задний переключатель:	Shimano GRX RD-RX810 22 Speed
Передняя втулка:	Formula Team II CL Disc 28 H
Задняя втулка:	Formula Team II CL Disc 28 H
Система:	Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T
Каретка:	Shimano BB-RS500
Кассета:	Shimano CS-HG700 11-34
Обода:	Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 Rear
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	9.94 кг.
Цепь:	КМС Х11
Рулевая колонка:	Integrated Steel Cup tapered
Вынос:	JD ST123A Alloy 1 1/8 / four Bolt 31.8mm
Руль:	Syncros Creston 2.0 Flare Alloy 31.8mm
Подседельный штырь:	Syncros RR2.5 27.2/300mm
Седло:	Syncros Savona 2.5 (V-Concept) Channel
Спицы:	SHA-DAR Black 2mm
Покрышки:	Schwalbe G-One Allround 700x35C
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	S, M, L
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63