

Велосипед Scott Sub Sport 20 Men, 2021 год (арт. 1125104)



Общая оценка: ★★★★★

166 350 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano XT-T8000 10 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 17.7 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама SUB Sport 6061 , амортизационная вилка Suntour NEX-HLO-DS PM 700C, двойные обода X15 Disc 32h, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M200, длинные крылья, багажник, система освещения, подножка. Подходит для туристического и прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 17.7кг.

Спецификации

Рама: Sub Sport 6061 Tig welding

Вилка: Suntour NEX-HLO-DS PM 700C / Hyd. Lockout

Манетки: Shimano Deore SL-T6000

Тормоза: Shimano BR-M200

Передний переключатель: Shimano Deore FD-T6000

Задний переключатель: Shimano XT-T8000 10 Speed

Передняя втулка: Shimano Deore DH-3D37 dynamo CL 32h

Задняя втулка: Shimano FH-M3050 32H CL QR

Система: Shimano FC-T6010 Black 48x36x26T

Каретка: Included with crankset

Кассета: Shimano CS-HG500-10 11-34T

Обода: X15 Disc, 32h

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	17.7 кг.
Цепь:	КМС X10
Педали:	Syncros SP-827
Рулевая колонка:	GW semi integrated
Вынос:	Syncros UC3.0 adjustable
Руль:	Syncros 3.0 680mm / 10° bend
Подседельный штырь:	Syncros UC3.0 / 31.6mm
Седло:	Selle Royal Essenza
Спицы:	Pillar Steel 14G
Покрышки:	Schwalbe Road Cruiser 700x47c
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63