

Велосипед Scott Spark 930, 2021 год (арт. 1125183)



Общая оценка: ★★★★★

498 834 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.1 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Spark 3 Carbon IMP Technology HMF, амортизационная вилка FOX 34 Float Rhythm Air Grip, задний амортизатор FOX NUDE EVOL Trunnion, двойные обода Syncros X-25 32H, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore M6100 Disc. Подходит для спортивного катания в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13.10 кг.

Спецификации

Рама: Spark 3 Carbon / IMP Technology / HMF Main Frame BB92 / Alloy SL 6011 swingarm SW dropouts for Boost 12x148mm 2.6 tire compatible / TBC Trunnion box construction

Вилка: FOX 34 Float Rhythm Air Grip 3 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel

Амортизатор: FOX NUDE EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend DPS / Reb. Adj. / Travel 120-85-Lockout / 165X45mm

Манетки: Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus Spec EV clamp

Тормоза: Shimano Deore M6100 Disc

Задний переключатель: Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed

Передняя втулка: Formula CL-811 / 15x110mm

Задняя втулка: Formula CL-148M, Boost 12x148мм, Micro Spline

Система: Shimano SLX FC-M7100-1 / Hollowtech 2 32T

Каретка: Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm

Кассета: Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T

Обода: Syncros X-25 / 32H / 25mm Tubeless ready

Скорости: 12

| | |
|---------------------------------|---|
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Карбон |
| Тип вилки: | Воздушная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 130 |
| Вес: | 13.1 кг. |
| Цепь: | KMC X12 |
| Рулевая колонка: | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5-1 1/8 Bearing diameter size 42mm and 52mm |
| Вынос: | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy 6° / integrated Top Cap / 31.8mm / 1 1/8 |
| Руль: | Syncros Fraser 2.0 / Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 760mm Syncros Pro lock-on grips |
| Подседельный штырь: | Syncros Duncan Dropper Post 2.0 31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 125mm |
| Седло: | Syncros Belcarra Regular 2.0 CRMO rails |
| Спицы: | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Покрышки: | Maxxis Rekon / 2.4 / 60TPI Kevlar Bead Tubeless Ready / EXO |
| Цвета выпускаемые: | оливковый |
| Размеры выпускаемые: | L, M, S, XL |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 120 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63