

Велосипед Scott Foil Pro, 2021 год (арт. 1125209)



Общая оценка: ★★★★★

1 288 854 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9150 22 Speed Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	7.4 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием спортивно-профессионального класса Shimano с электронным переключением Di2, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама FOIL Disc HMX F01 AERO Carbon, жесткая вилка FOIL Disc HMX 1 Carbon, двойные обода, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-R9170. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7.40 кг.

Спецификации

Рама:	FOIL Disc HMX / F01 AERO Carbon tech. Road Race geometry Replaceable Derailleur Hanger
Вилка:	FOIL Disc HMX 1 Carbon steerer Integrated Carbon Dropout
Манетки:	Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9170 Dual control 22 Speed Electronic Shift System
Тормоза:	Shimano BR-R9170 Hyd.Disc
Передний переключатель:	Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9150 Electronic Shift System
Задний переключатель:	Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9150 22 Speed Electronic Shift System
Система:	Shimano Dura-Ace FC-R9100 Hollowtech II 52x36 T
Каретка:	Shimano SM-BB92-41B
Кассета:	Shimano Dura-Ace CS-R9100 11-30
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	7.4 кг.

Цепь:	Shimano Dura-Ace CN-HG901-11
Рулевая колонка:	Syncros Integrated
Руль:	Syncros Creston iC SL Carbon combo
Подседельный штырь:	Syncros Duncan 1.0 Aero
Седло:	Syncros Belcarra V-Concept 1.0
Покрышки:	Schwalbe PRO ONE Microskin, TL-Easy, Fold 700x28C
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	47, 49, 52, 54, 56, 58, 61
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63