

Велосипед Stinger Laguna Evo SE 27.5 , 2022 год (арт. 1125254)



Общая оценка: ★★★★★

32 240 ₽ -26%

**23 800 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Microshift M26C

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 15.8 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Женский горный велосипед с навесным оборудованием Microshift, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка STG Spice, двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18, дисковые механические тормоза STG 910, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,8 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: STG Spice, амортизационная 100мм

Манетки: Microshift TS-39

Тормоза: STG-910 дисковые механические, роторы 160/160мм.

Передний переключатель: Microshift M20

Задний переключатель: Microshift M26C

Передняя втулка: Joytech S-Club, QR

Задняя втулка: Joytech S-Club, QR

Система: STG от Wheeltop, 170мм, 24/34/42T

Каретка: Thun Country, 68x122.5мм

Кассета: FWD-701, 14-28T

Обода: Felgebeiter VB-18D, двойные

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	15.8 кг.
Цепь:	TAYA TS-80
Педали:	Feimin 803, полипропилен
Рулевая колонка:	Feimin H801P, 1,1/8, безрезьбовая
Вынос:	STG XC, 31.8x60мм, безрезьбовой
Руль:	Стальной, 31.8x620мм, подъем 35мм
Подседельный штырь:	STG XC, 27.2X350мм, алюминий
Седло:	STG MTB LFD
Спицы:	SLE Black 2.0мм
Покрышки:	ZX Torres 27.5x2.0 30tpi Skinwall Casing, Longlife Compound
Цвета выпускаемые:	серый, зеленый, красный
Размеры выпускаемые:	17, 19 дюймов
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63