

## Велосипед Stinger Laguna Evo SE 27.5, 2022 год (арт. 1125254)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

32 240 ₽ **-26**%

23 800 ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Microshift M26C
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 15.8 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Женский горный велосипед с навесным оборудованием Microshift, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка STG Spice, двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18, дисковые механические тормоза STG 910, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,8 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: STG Spice, амортизационная 100мм

Манетки: Microshift TS-39

Тормоза: STG-910 дисковые механические, роторы 160/160мм.

Передний переключатель: Microshift M20

Задний переключатель: Microshift M26C

Передняя втулка: Joytech S-Club, QR

Задняя втулка: Joytech S-Club, QR

Система: STG от Wheeltop, 170мм, 24/34/42T

Kapeтка: Thun Country, 68x122.5мм

Кассета: FWD-701, 14-28Т

Обода: Felgebeiter VB-18D, двойные

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 100

Вес: 15.8 кг.

Цепь: ТАҮА TS-80

Педали: Feimin 803, полипропилен

Рулевая колонка: Feimin H801P, 1,1/8, безрезьбовая

Вынос: STG XC, 31.8х60мм, безрезьбовой

Руль: Стальной, 31.8х620мм, подъем 35мм

Подседельный штырь: STG XC, 27.2X350мм, алюминий

Седло: STG MTB LFD

Спицы: SLE Black 2.0мм

Покрышки: ZX Torres 27.5x2.0 30tpi Skinwall Casing, Longlife Compound

Цвета выпускаемые: серый, зеленый, красный

Размеры выпускаемые: 17, 19 дюймов

Разработка: Россия

Производство: Россия

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63