

Велосипед Bergamont Horizon N7 CB Gent, 2021 год (арт. 1125309)



Общая оценка: ★★★★★

88 190 ₽ -20%

**70 552 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

40

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	7 (1*7)
Вес:	17.2 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием планетарного типа Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 tubing, амортизационная вилка Suntour CR7 V, двойные алюминиевые обода BGM Comp X2, надежные ободные тормоза Tektro V-Brake, длинные крылья, багажник, система освещения, амортизированный седельник, регулируемый вынос, подножка. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 17,2 кг.

## Спецификации

Рама:	28, lite AL-6061 tubing
Вилка:	Suntour CR7 V, 40 mm, preload adjust
Манетки:	Shimano Nexus, SL-C3000, 7-speed, revo-shifter
Тормоза:	Tektro V-brake
Передняя втулка:	Shimano Nabendynamo, DH-C3000
Задняя втулка:	Shimano Nexus, SG-C3001-7, coaster brake
Система:	Alloy City, 38t
Каретка:	Sealed cartridge, BSA
Кассета:	Shimano, 19t
Обода:	BGM Comp X2, CNC-Side, 36h
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Ход вилки:	40
Вес:	17.2 кг.
Цепь:	KMC Z610
Педали:	Trekking KS
Рулевая колонка:	BGM Comp, thread, semi-integrated, 1-1/8
Вынос:	BGM Comp, Vario, 25.4 mm
Руль:	BGM Comp, riserbar, backsweep: 30°
Подседельный штырь:	Post Moderne PM-780E, suspension
Седло:	Selle Royal Milo, gent
Покрышки:	Schwalbe Road Cruiser, Kevlarguard, reflective stripe, 42-622
Цвета выпускаемые:	зеленый/черный
Размеры выпускаемые:	48/52/56/60/64 cm
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63