

Велосипед Bergamont Revox 2 27.5, 2022 год (арт. 1125315)



Общая оценка: ★★★★★

73 200 ₽ **-22%**

56 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Lite AL-6061 tubing, амортизационная вилка Zoom 565 disc, двойные алюминиевые обода Alex X20 disc, дисковые механические тормоза Tektro MD-M280. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Спецификации

Рама: Lite AL-6061 tubing

Вилка: Zoom 565 disc, 100 mm

Манетки: Shimano Tourney SL-RV200, 3x7-speed, revo-shifter

Тормоза: Tektro MD-M280, mechanical disc brake

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY500

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка: BGM Comp, 6-bolt, disc, quick release

Задняя втулка: BGM Comp, 6-bolt, disc, quick release

Система: Prowheel, 42/34/24t

Каретка: Sealed cartridge, BSA

Кассета: Sunrace CS-M40, 11-34t

Обода: Alex X20, disc, width: 20 mm

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	KMC Z7
Педали:	Feimin FP-803
Рулевая колонка:	BGM FP-H807B, A-Headset, semi-integrated, 1-1/8
Вынос:	BGM Comp, +/-6°
Руль:	BGM Comp, riserbar, width: 700 mm
Подседельный штырь:	BGM Comp
Седло:	Syncros Tofino 2.5
Спицы:	steel, black
Покрышки:	Kenda Booster, 27.5x2.40
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	14, 16, 17.5 дюймов
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63