

Велосипед Shulz Hopper, 2021 год (арт. 1125440)



Общая оценка: ★★★★★

42 110 ₹ -10%

37 900 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

Одна скорость

Вес: 9.8 кг.

Диаметр колес: 16 дюймов

Описание

Складной прогулочный велосипед без переключения передач. Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061, жесткая алюминиевая вилка, двойные алюминиевые обода, ободные механические тормоза V-Brake, подножка, крылья, звонок, катафоты, светоотражатели. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Размеры в сложенном виде: 75 x 36 x 63 см. Диаметр колес - 16 дюймов. Вес - 9,8 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061

Вилка: Алюминиевый сплав 6061, без амортизатора

Тормоза: Ободные V-brake

Передняя втулка: Алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники

Задняя втулка: Алюминиевая, 120 мм, звезда 14 зубьев на «орехе», закрытые промышленные подшипники

Система: Звезда 48 зубьев

Каретка: Несо B910 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм

Обода: Двойные фрезерованные алюминиевые, 28 спиц

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 16 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Вес: 9.8 кг.

Шатун: 170 мм

Педали: Складные, ударопрочный пластик

Рулевая колонка:	Несо H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая
Вынос:	Складной, алюминиевый, регулируемый, 270 мм
Руль:	Изогнутый
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33,9 мм
Седло:	270×160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель
Покрышки:	Wanda P1023-27 16x1.75, камера с автониппелем
Цвета выпускаемые:	черный, белый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, красный, бирюзовый
Размеры выпускаемые:	Один размер на рост 140-185 см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63