

Велосипед Forward Hardi 27.5 X D, 2022 год (арт. 1125556)



Общая оценка: ★★★★★

33 090 ₽ -28%

23 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 15.3 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061, амортизационная вилка FWD 286, двойные алюминиевые обода FWD Double Wall, дисковые механические тормоза Clarks CMD-21, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,3 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, нескладная

Вилка: FWD 286, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм

Манетки: Shimano Tourney ST-TX800, рычажные

Тормоза: Clarks CMD-21, дисковые механические

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка: FWD, алюминиевая

Задняя втулка: FWD, алюминиевая

Система: FWD HDL-S305, 42x32x22T, стальная

Каретка: Kenli, картриджная

Кассета: FWD KDF-CS832, 11-32T, кассета

Обода: Алюминиевые двустеночные

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	15.3 кг.
Цепь:	KMC Z8.1
Рулевая колонка:	Kenli, 1-1/8, полуинтегрированная резьбовая
Вынос:	FWD алюминиевый безрезьбовой
Руль:	Стальной 25.4x680 мм
Подседельный штырь:	FWD стальной 27.2x350 мм
Седло:	FWD МТВ
Покрышки:	Wanda P1197A 27.5 x 2.125 (22TPI)
Цвета выпускаемые:	оранжевый/черный, зеленый/черный, желтый/черный, зеленый/оранжевый, серый/черный, синий/серый, черный/желтый
Размеры выпускаемые:	18 дюймов
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63