

Велосипед Shulz Hopper 3, 2021 год (арт. 1125591)



Общая оценка: ★★★★★

43 700 ₽ -12%

38 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

3

Вес: 10.6 кг.

Диаметр колес: 16 дюймов

Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием планетарного типа Shimano, 3 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061, жесткая алюминиевая вилка, двойные алюминиевые обода, ободные механические тормоза V-Brake, подножка, крылья, звонок, катафоты, светоотражатели. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 16 дюймов. Вес - 10,6 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061

Вилка: Алюминиевый сплав 6061, без амортизатора

Манетки: Shimano Nexus

Тормоза: Ободной (V-Brake)

Передняя втулка: Алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники

Задняя втулка: Shimano Nexus SG-SR40, планетарная, 3 скорости, 120 мм, звезда 14 зубьев

Система: Звезда 48 зубьев, шатуны 170 мм

Каретка: Несо B910 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм

Обода: Двойные фрезерованные алюминиевые, 28 спиц

Скорости: 3

Диаметр колес: 16 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Вес: 10.6 кг.

Шатун: 170 мм

Педали:	Складные, ударопрочный пластик
Рулевая колонка:	Несо H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая
Вынос:	Складной, алюминиевый, регулируемый, 270 мм
Руль:	Стальной 31.8x680 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33.9 мм
Седло:	270x160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель
Покрышки:	Kenda K1045 16x1.75, камера с автониппелем
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	Один размер на рост 140-185 см (размер в сложенном виде 75x36x63 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	80 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63