

Велосипед Haro СК АМ, 2023 год (арт. 1125650)



Общая оценка: ★★★★★

46 399 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Хром-молибден

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

Одна скорость

Вес: 12.7 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

## Описание

Экстремальный городской велосипед BMX без переключения передач. Технические особенности: хромолевая рама Full Cro-Mo Frame, жесткая хромолевая вилка Full Cro-Mo, двойные обода 20 Haro Sata Alloy 36h Double Wall, надежные ободные тормоза клещевого типа Radius Alloy 990 U-Brake, пеги. Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 12.7 кг.

## Спецификации

Рама:	Full Cr-Mo Frame w/ 1-1/8 Integrated Headtube, MID BB Shell, Removable 990 Brake Mounts & 14mm Axle Drop-outs 13.25CS, 75° HT
Вилка:	Full Cr-Mo 1 1/8 Threadless w/ One Piece CNC Internally Threaded Steerer Tube & Tapered Legs 32mm offset
Тормоза:	Radius Alloy 990 U-Brake
Передняя втулка:	36h Alloy Sealed Front w/ w/Hub Guard
Задняя втулка:	Alloy 9t Sealed Freecoaster Rear w/ Hub Guard
Система:	3-PC Tubular CROMO arms 170MM - Tubular crank arm; 48T 19MM Splined spindle; 31.8MM Square tapered arm
Каретка:	Sealed Bearing MID
Кассета:	9t Driver
Обода:	20 Haro Sata Alloy 36h, Double Wall
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Хром-молибден
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	12.7 кг.

Цепь:	Baseline Chain
Педали:	Poly Platform, Cr-Mo 9/16 Axle
Рулевая колонка:	Integrated 1-1/8 Threadless Sealed Bearing
Вынос:	Haro Baseline CNC Top-Load, 48mm Reach
Руль:	Haro Cr-Mo Bar, 9.5 Rise
Подседельный штырь:	Aluminium 25.4mm
Седло:	Baseline 5° Seat/ Post Combo
Покрышки:	Haro La Mesa 20 x 2.4
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	20.75 top tube
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63