

Велосипед Stark Tank 27.1 D+, 2023 год (арт. 1125726)



Общая оценка: ★★★★★

~~29 820 ₽~~ -5%
28 410 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15.9 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с широкими покрышками (полуфэтбайк) и оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Grinz ES-225 с ходом 60 мм, двойные обода Rainbow DM-30, дисковые механические тормоза Arse ADC-11. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,9 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz ES-225, Сталь

Манетки: Microshift TS-38

Тормоза: arse adc-11, роторы 180/160 мм

Передний переключатель: DNP LY-G818

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY21

Передняя втулка: Anteng, конусные

Задняя втулка: Anteng, конусные

Система: GS-S307, сталь

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: DNP TM-1007, трещотка

Обода: Rainbow DM-30

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинная

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые механические |
| Ход вилки: | 60 |
| Вес: | 15.9 кг. |
| Цепь: | Тауа ТВ-50 |
| Педали: | МХ-Р624, пластик |
| Рулевая колонка: | Неинтегрированная |
| Вынос: | Сталь, безрезьбовой, 25,4 мм, 100 мм |
| Руль: | Сталь, 25,4 мм, 620 мм |
| Подседельный штырь: | 27,2 мм, 350 мм |
| Седло: | УВТ УВТ-1017 |
| Покрышки: | Chaoyang H5161 2,8 |
| Цвета выпускаемые: | Серый/Зеленый/Черный |
| Размеры выпускаемые: | 16, 18, 20 |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63