

Велосипед Forward Riviera 24 E-250 FR, 2023 год (арт. 1125948)



Общая оценка: ★★★★★

62 400 ₽ -10%

56 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Microshift RD-M26S

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	6 (1*6)
Вес:	22.68 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Складной электровелосипед с навесным оборудованием Microshift, 6 скоростей. Технические особенности: стальная рама Hi-Ten, жесткая стальная вилка, двойные алюминиевые обода FWD Double Wall, надежные ободные тормоза Power VBR-207A V-brake, багажник, подножка, электромотор 250W, литий-ионный аккумулятор. Подходит для прогулочной езды по шоссе и ровным проселочным дорогам. Пробег на одном заряде: 35 км (в режиме газ) / 70 км (в режиме ассистента). Максимальная скорость: 30-35 км/ч. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 22,68 кг.

Спецификации

Рама:	Сталь Hi-Ten, складная
Вилка:	Сталь Hi-Ten, жесткая
Манетки:	Microshift TS38-7, рычажные
Тормоза:	Power VBR-207A V-brake
Задний переключатель:	Microshift RD-M26S
Передняя втулка:	FWD, стальная
Задняя втулка:	Электромотор 250W
Система:	Стальная
Каретка:	Kenli, стальная
Кассета:	Трещотка FWD KDF-611, 14-28T, 6 ск.
Обода:	Sun HL20DA, Алюминиевые двустеночные, усиленные
Скорости:	6 (1*6)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	22.68 кг.
Цепь:	КМС
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Резьбовая стальная
Вынос:	Резьбовой стальной
Руль:	Стальной
Подседельный штырь:	Стальной
Седло:	City Comfort
Покрышки:	24 x 1.95 E-bike version
Максимальная скорость:	30 км/ч
Мощность двигателя:	250 Вт
Пробег на одном заряде до:	35 км
Аккумулятор:	Li-ion
Емкость аккумулятора:	10.4 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	синий, черный
Размеры выпускаемые:	16 дюймов
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63