

Велосипед Welt Ranger 4.0 27, 2023 год (арт. 1125975)



Общая оценка: ★★★★★

~~76 090 ₽~~ -12%
66 590 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

110

Задний перекл:

Shimano Deore M6120 12 spd

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	13.6 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061 tapered HT, амортизационная вилка Hagen DH2 AIR Boost, двойные обода Radiant Sport, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,6 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, сглаженные швы, внутренняя проводка кабелей
Вилка:	Hagen DH2 Air Boost 15mm с ходом 110 мм
Манетки:	Shimano Deore M6100 12 spd R
Тормоза:	Shimano MT-200, дисковые гидравлические
Задний переключатель:	Shimano Deore M6120 12 spd
Передняя втулка:	TF-908 M15F/14G/32H/110mm sealed
Задняя втулка:	TF-908 M9R/14G/32H/110mm sealed
Система:	Prowheel MPX-CR094S-TT 36T, 170mm, Alloy crank
Кассета:	Sunshine HR 12spd index 11-50T
Обода:	Radiant Sport, двойные алюминиевые
Скорости:	12
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	110
Вес:	13.6 кг.
Шатун:	Алюминий, 170 мм
Педали:	Алюминий
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, коническая, 1.5 - 1 1/8
Вынос:	Radiant, алюминий
Руль:	Изогнутый, Ø22.2 x 31.8 x 700mm, H:20mm, 6°
Подседельный штырь:	Radiant, алюминий
Седло:	Welt, спортивное
Покрышки:	Innova 2549 27.5 x 2.1
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20 дюймов
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63