Велосипед Welt Rockfall 2.0 29, 2023 год (арт. 1125990)

Общая оценка: ★★★★★

48 690 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Altus RD-M2000
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Вес:	14.7 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Хардтейл для кросс-кантри с оборудованием начального любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка Hagen 362 HLO, двойные обода Radiant Sport, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, сглаженные швы, внутренняя проводка кабелей
Вилка:	Hagen 362 HLO с ходом 100 мм, диаметр ног 32 мм, гидравлическая блокировка
Манетки:	Shimano Altus SL-M2000
Тормоза:	Shimano MT-200, дисковые гидравлические
Передний переключатель:	Shimano Altus FD-M370
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M2000
Передняя втулка:	DH-901F M9/14G/32H/100 mm sealed
Задняя втулка:	DH-901R M9/14G/32H/108 mm sealed
Система:	Prowheel Burner 401 22/32/44T, 170mm
Кассета:	Sunshine HR 9spd index 11-34T
Обода:	Radiant Sport, двойные алюминиевые
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.7 кг.
Шатун:	Алюминий, 170 мм
Педали:	Платформы
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, коническая, 1.5 - 1 1/8
Вынос:	Radiant, алюминий
Руль:	Изогнутый, Ø22.2 x 31.8 x 720mm, H:20mm, 6°
Подседельный штырь:	Radiant, алюминий
Седло:	Welt, спортивное
Покрышки:	CST Jack Rabbit C1747 29 x 2.1
Цвета выпускаемые:	черный, красный
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22 дюймов
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63