

Велосипед Titan Racing Rogue Sport, 2023 год (арт. 1126025)



Общая оценка: 

92 545 ₽ -25%

**69 408 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

MICROSHIFT ADVENT X RD-M6205GM

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	10
Вес:	14.35 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса MICROSHIFT, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ROGUE 29, амортизационная вилка ROCKSHOX JUDY SILVER AIR, двойные обода TR COMP RIM, дисковые гидравлические тормоза PROMAX SOLVE-ST DSK-925. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14.35 кг.

## Спецификации

Рама:	ROGUE 29 / 135mm QR 9mm REAR AXLE
Вилка:	ROCKSHOX JUDY SILVER AIR 100mm / SOLO AIR SPRING / 30mm ST / TURNKEY DAMPER / DIFFUSION BLACK / 9mm QR
Манетки:	MICROSHIFT ADVENT X SL-M9605-R
Тормоза:	PROMAX SOLVE-ST DSK-925 180/160 mm
Задний переключатель:	MICROSHIFT ADVENT X RD-M6205GM
Передняя втулка:	ALLOY Q/R DISC BLACK
Задняя втулка:	ALLOY Q/R DISC BLACK
Система:	PROWHEEL 1 X 10 32T
Каретка:	CH-52, BC1.37×24T, One piece
Кассета:	MICROSHIFT CS-G104 11-48T
Обода:	TR COMP RIM
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.35 кг.
Цепь:	KMC 10
Педали:	PP BODY/STEEL CAGE
Рулевая колонка:	FP-871, Ball retainer, Semi, 28.6×44×52mm
Вынос:	TR COMP STEM, TR SM-001 ALLOY OVERSIZED XS/S = 60mm / M/L = 80mm / XL = 100mm
Руль:	TR COMP FLAT
Подседельный штырь:	TR COMP 31.6mm
Седло:	YBT-K245F041
Спицы:	STEEL, ED BLACK 14Gx290mm / 14Gx288mm
Покрышки:	VEE CROWN GEM 29 X 2.3
Цвета выпускаемые:	Black/Blue/Red
Размеры выпускаемые:	16
Разработка:	ЮАР
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63