

Велосипед Eltreco Green City e-Alfa New, 2023 год (арт. 1126041)



Общая оценка: ★★★★★

88 000 ₽ -15%
74 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

30

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Барabanные

Скорости: Одна скорость

Вес: 34 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

Описание

Комфортный электровелосипед без переключения передач. Технические особенности: стальная рама Hi-Ten, амортизационная вилка, двойные алюминиевые обода, надежные барабанные тормоза, электродвигатель 350W, аккумулятор Li-ion 48V/10.4Ah, защита цепи, длинные крылья, система освещения, зеркала заднего вида, задний багажник с сиденьем, передняя корзина, складная подножка. Максимальная нагрузка - 130 кг. Максимальная скорость - до 35 км/ч. Пробег на одной зарядке - до 40 км. Подходит для прогулочной езды по шоссе и ровным проселочным дорогам, а также для перевозки различных грузов. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 34 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten

Вилка: Eltreco, амортизационная, ход 30 мм

Тормоза: Eltreco, барабанного типа

Передняя втулка: Сталь, под гайку

Задняя втулка: Электромотор 350W

Система: Стальная

Обода: Алюминий, двойные

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Барабанные

Ход вилки: 30

Вес: 34 кг.

Педали: Пластик

Рулевая колонка:	Резьбовая стальная
Вынос:	Резьбовой стальной
Руль:	Изогнутый
Подседельный штырь:	Стальной
Седло:	Eltreco, комфортное
Покрышки:	Kenda 24
Максимальная скорость:	35 км/ч
Мощность двигателя:	350 Вт
Пробег на одном заряде до:	40 км
Аккумулятор:	Li-ion
Емкость аккумулятора:	10.4 А.ч
Напряжение аккумулятора:	48 В
Цвета выпускаемые:	серый/белый, серебристый, черный, коричневый, синий
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Австралия, Япония
Производство:	Китай, Южная Корея
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63