

Велосипед Titan Racing Valerian Carbon Team, 2023 год (арт. 1126065)



Общая оценка: ★★★★★

~~619 890 ₽~~ -38%

382 830 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

SRAM FORCE

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 8.27 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед с оборудованием профессионального класса SRAM, 24 скорости. Технические особенности: карбоновая рама UCL CARBON ROAD WITH, жесткая вилка VALERIAN SCL CARBON ROAD FORK, двойные обода REYNOLDS CARBON AR58 TL RB XDR, дисковые гидравлические тормоза SRAM FORCE AXS ETAP HRD. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 8.27 кг.

Спецификации

Рама: UCL CARBON ROAD WITH 12mm THRU AXLE / ROAD RACE GEOMETRY / UCL CARBON / INTERNAL CABLE ROUTING / 12mm THRU AXLE REAR

Вилка: VALERIAN SCL CARBON ROAD FORK

Манетки: SRAM FORCE eTAP AXS HRD

Тормоза: SRAM FORCE AXS ETAP HRD

Передний переключатель: SRAM FORCE

Задний переключатель: SRAM FORCE

Передняя втулка: Attached

Задняя втулка: REYNOLDS GW TR3

Система: SRAM FORCE 48-35T

Каретка: Attached

Кассета: SRAM FORCE 10-33T

Обода: REYNOLDS CARBON AR58 TL RB XDR 20/24

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	8.27 кг.
Цепь:	SRAM FORCE
Рулевая колонка:	TOKEN INTERGRATED
Вынос:	FSA METRON 5D INTEGRATED, FSA METRON 5D INTERGRATED / UD CARBON FINNISH / 10 DEGREE ANGLE / 5mm OFFSET DROPS / XS+S = L90mmX400mm M = L110mmX420mm L+XL = 120mmX420mm
Руль:	FSA METRON 5D INTEGRATED
Подседельный штырь:	VALERIAN CARBON
Седло:	FIZK ANTARES
Спицы:	SAPIM SPRINT
Покрышки:	VITTORIA CORSA 700 X 25C
Цвета выпускаемые:	White/Black
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	ЮАР
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63