Велосипед Polygon Path 3 G 700C, 2022 год (арт. 1126076)

Общая оценка: ★★★★★

71 232 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Shimano Acera RD-M3000
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Скорости:	27 (3*9)
Вес:	12.9 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL6 Pavement с внутренней проводкой рубашек, жесткая алюминиевая вилка Alutech Rigid Fork, двойные алюминиевые обода Araya Double wall, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT201 Hydraulic Disc. Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12,9 кг.

Спецификации

Рама:	AL6 Pavement Frame
Вилка:	Alutech Rigid Fork
Манетки:	Shimano M2010 Altus 3x9 Speed
Тормоза:	Shimano MT201 Hydraulic Disc, 160mm Rotors
Передний переключатель:	Shimano Acera FD-M3000
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M3000
Передняя втулка:	Shimano Alloy hub
Задняя втулка:	Shimano Alloy hub
Система:	SR Suntour XCM 48x36x26T
Каретка:	Cartridge BB, BSA Threaded
Кассета:	Shimano CS-HG900 9-Speed 11-34T
Обода:	Araya Double wall, Shimano Alloy hubs, 32H
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	12.9 кг.
Цепь:	KMC X9
Педали:	Nylon Platform
Рулевая колонка:	Semi-Integrated Headset
Вынос:	Entity Sport, Alloy, 60mm
Руль:	Entity Sport, Alloy, 700mm
Подседельный штырь:	Entity Sport, Alloy, 27.2x350mm
Седло:	Entity Steel Rail
Покрышки:	VEE Speedster 700x40C
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	17 дюймов (под рост 150-160 см), 18 дюймов (под рост 160-170 см), 19 дюймов (под рост 170-180 см), 20.5 дюймов (под рост 180-190 см)
Разработка:	Индонезия
Производство:	Индонезия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63