

Велосипед Polygon Cascade 4 27.5, 2022 год (арт. 1126077)



Общая оценка: ★★★★★

50 320 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano TX800 7/8-speed Direct Attach

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 15.1 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама AL6 XC Sport Frame, амортизационная вилка Suntour XCE28, двойные алюминиевые обода Double Wall Alloy, дисковые гидравлические тормоза Hydraulic Disc Brake. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,1 кг.

Спецификации

Рама: AL6 XC Sport Frame

Вилка: Suntour XCE28 100mm Travel

Манетки: Shimano M315 Altus 3x8-speed Trigger

Тормоза: 2-Piston Hydraulic Disc Brake

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano TX800 7/8-speed Direct Attach

Передняя втулка: Алюминий, под быстрый зажим

Задняя втулка: Алюминий, под быстрый зажим

Система: Steel TA-CQ68 42/34/24T 7/8-speed

Каретка: Cartidge Bearing 68x122.5mm

Кассета: Shimano CS-HG200 8-speed 12-32T

Обода: Double Wall Alloy Rims W/ Alloy Hubs

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.1 кг.
Цепь:	KMC Z-8.3
Педали:	PP Flat Pedals
Рулевая колонка:	Zero Stack (ZS) Threadless, ZS 44/28.6 44/30
Вынос:	Entity OE, Alloy, E: 45mm, B: 31.8mm, R/D: 0
Руль:	Steel, W: 680mm, B: 31.8mm, R/D: 40mm
Подседельный штырь:	Entity OE, Alloy
Седло:	MTB Steel Rail Saddle
Покрышки:	Deli 27.5x2.10
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20 дюймов
Разработка:	Индонезия
Производство:	Индонезия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63