

Велосипед Giant Avail 1, 2022 год (арт. 1126236)



Общая оценка: ★★★★★

91 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Sora

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 18 (2\*9)

Вес: 9.6 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Женский шоссейный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ALUXX-Grade Aluminum, жесткая карбоновая вилка Advanced-Grade Composite, двойные обода Giant S-R3 wheelset, ободные тормоза клещевого типа Tektro TK-B177. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 9,6 кг.

## Спецификации

Рама: ALUXX-Grade Aluminum

Вилка: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer

Манетки: Shimano Sora

Тормоза: Tektro TK-B177

Передний переключатель: Shimano Sora

Задний переключатель: Shimano Sora

Передняя втулка: Giant S-R3 Disc wheelset

Задняя втулка: Giant S-R3 Disc wheelset

Система: Shimano Sora, 34/50

Каретка: Cartridge

Кассета: Shimano CS-HG400, 9-speed, 11x34

Обода: Giant S-R3 Disc wheelset

Скорости: 18 (2\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	9.6 кг.
Цепь:	КМС Х9
Шатун:	XXS:165mm, XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Liv Sport XXS:80mm, XS:80mm, S:90mm, M:100mm, L:100mm
Руль:	Liv Connect, 31.8mm XXS:38cm, XS:38cm, S:40cm, M:40cm, L:42cm (Grips Liv)
Подседельный штырь:	Giant D-Fuse, alloy XXS:350mm, XS:350mm, S:350mm, M:350mm, L:350mm
Седло:	Liv Approach
Спицы:	Giant S-R3 Disc wheelset
Покрышки:	Giant S-R3 AC, 700x28c
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	15.5, 17, 18.5, 19.5, 21 дюймов
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63