

Велосипед Shulz Lone Ranger, 2023 год (арт. 1126243)



Общая оценка: ★★★★★

72 500 ₽ **-21%**

57 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Хром-молибден

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

microSHIFT ADVENT RD-M619

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	9 (1*9)
Вес:	14.7 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием Microshift, 9 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама Cr-Mo 4130, жёсткая вилка Cr-Mo 4130, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза Tektro Aries MD-M300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14.8 кг.

Спецификации

Рама:	Cr-Mo 4130, баттированные трубы, рулевой стакан 44 мм, горизонтальные дропауты, 3 крепления флягодержателя, крепление багажника, порошковая покраска, антикор
Вилка:	Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника и флягодержателя
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	триггер microSHIFT ADVENT SL-M819-R
Тормоза:	механический дисковый Tektro Aries MD-M300, ротор 180 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	microSHIFT ADVENT RD-M619
Передняя втулка:	алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов
Задняя втулка:	алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов, ось фиксируется гайками
Система:	звезда 34 зуба, narrow-wide, квадратный вал
Каретка:	73 мм, закрытые промышленные подшипники
Кассета:	microSHIFT Advent CS-H093 11-42 зуба
Обода:	двойные алюминиевые, подходят для бескамерной установки
Скорости:	9 (1*9)

Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Хром-молибден
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	14.7 кг.
Цепь:	9-скоростная, КМС Z9 1/2×11/128
Шатун:	алюминиевые шатуны Prowheel 170/172,5/175 мм для размеров S/M/L
Педали:	пластиковые платформы
Рулевая колонка:	NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	ZOOM, алюминиевый кованный, 40/50/60×31,8 мм для размеров S/M/L, 7°
Руль:	алюминиевый, подъем 100 мм, загиб 28°, ширина 800мм
Подседельный штырь:	алюминиевый, длина 350/400 мм для размеров S/M,L, диаметр 30,9 мм
Седло:	VELO VL-1A64 260×135 мм с гелевым наполнителем
Спицы:	32 спицы
Покрышки:	Continental Cross King 29×2,2, камера с велониппелем
Цвета выпускаемые:	Зеленый
Размеры выпускаемые:	159-173 см (размер S), 170-185 см (размер M), 183-195 см (размер L)
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63