

## Велосипед Format 5211 700С, 2023 год (арт. 1126289)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

89 000 ₽ **-16**%

**74 500 ₽** 

# Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Microshift Advent M619M
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические

Скорости: 9 (1\*9)

Вес: 11.7 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

#### Описание

Гравийный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Microshift, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама сплав X6, жесткая алюминиевая вилка, двойные обода Weinmann Impulse, дисковые механические тормоза TRP Spyre. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,7 кг.

### Спецификации

Рама: 27.5, Gravel, алюминиевый сплав X6, тройной баттинг,

конический рулевой стакан, внутренняя проводка, ось 142х12мм

Вилка: Жесткая алюминиевая, ось 12х100мм

Манетки: Microshift Advent M090

Тормоза: TRP Spyre, дисковые механические, 160/160мм

Задний переключатель: Microshift Advent M619M

Передняя втулка: Format, 6 болтов, пром. подшипники, 12х100мм

Задняя втулка: Format, 6 болтов, пром. подшипники, 12х142мм

Система: Prowheel DMA TT, 40T

Kapetka: Prowheel BB68, внешние подшипники

Kacceта: Microshift Advent H093, 11-42Т, 9-Speed

Обода: Weinmann Impulse, 32H, Presta

Скорости: 9 (1\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Вес: 11.7 кг.

Цепь: KMC Z9

Педали: Платформы

Рулевая колонка: Kenli, интегрированная, IS 42/28.6|IS 52.2/39.8 (коническая)

Вынос: Format Road, угол: -7°, диаметр: 31.8мм, длина: 100мм

Руль: Format CX, ширина: 420мм, диаметр: 31.8мм

Подседельный штырь: Format, диаметр: 31.6мм, длина: 350мм

Седло: Format CX

Покрышки: WTB Riddler folding, 700х45С

Цвета выпускаемые: серый/зеленый

Размеры выпускаемые: 21.5 дюймов

Разработка: Россия

Производство: Китай, Россия

Перейти в карточку товара

#### © 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63