

Велосипед Stinger Caiman 26 D, 2023 год (арт. 1126314)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

21 300 P

Характеристики

Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano Tourney RD-TZ500
Тип ободов:	Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые механические

 Скорости:
 21 (3*7)

 Вес:
 16.5 кг.

26 дюймов

Описание

Диаметр колес:

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: прочная стальная рама Hi-Ten, амортизационная вилка Stinger с ходом 63 мм, двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18D, дисковые механические тормоза STG-910, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 16,5 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten Вилка: Амортизационная, ход 63 мм Манетки: Microshift TS-38 3х7 ск. Тормоза: STG-910, дисковые механические, роторы 160/160 мм Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TZ500 Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TZ500 Передняя втулка: Стальная дисковая, QR Задняя втулка: Стальная дисковая, QR Система: Stinger, сталь, 170mm, 24/34/42T Feimin FP-B902 Каретка: Кассета: Shimano TZ500, 7ск., 14-28T Обода: Felgebeiter VB-18D, двойные алюминиевые Скорости: 21 (3*7) Диаметр колес: 26 дюймов Тип рамы: Сталь Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 63

Вес: 16.5 кг.

Цепь: Taya TS-80

Шатун: 170mm

Педали: Feimin 803, полипропилен

Рулевая колонка: Feimin 1-1/8

Вынос: STG, 31.8 x 60-90 мм

Руль: Стальной Riser, 31.8 x 660 мм, подъем 35 мм (Грипсы STG TPR 122

MM)

Подседельный штырь: Стальной, 27.2 х 350 мм

Седло: STG MTB Comfort

Спицы: SLE Black 2.0мм

Покрышки: ZX Sporter 26 x 2.0 22TPI Casing

Цвета выпускаемые: черный

Размеры выпускаемые: 14, 16, 18 дюймов

Разработка: Россия

Производство: Россия

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63