

Велосипед Bear Bike Armata, 2023 год (арт. 1126349)



Общая оценка: ★★★★★

74 000 ₽ -50%

36 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Не входит в комплектацию

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Вес: 9.5 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Спортивный велосипед для катания на треке (без переключения передач). Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061, жесткая вилка, двойные алюминиевые обода, надежные ободные тормоза клещевого типа Tektro R525. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и на треке. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 9,5 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: 1-1/8, алюминий

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Не входят в комплектацию

Тормоза: Tektro R525

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Не входит в комплектацию

Передняя втулка: Bear Bike, промышленные подшипники

Задняя втулка: Bear Bike Flip-Flop, промышленные подшипники

Система: Prowheel 48 зубьев, длина шатуна 170 мм, BCD 130 мм

Каретка: Несо B910 68x110.5 мм

Кассета: 16 зубьев ког, 16 зубьев фривил

Обода: Двойные, Weinmann XP 24, количество отверстий для спиц 28

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	9.5 кг.
Цепь:	КМС 710, односкоростная
Шатун:	170 мм
Педали:	Wellgo, алюминий
Рулевая колонка:	Несо Н852, С2861, промышленные подшипники
Вынос:	Weiyi AS-006N, алюминий, 31.8 мм
Руль:	Алюминий, Riser, диаметр зажима 31.8 мм
Подседельный штырь:	SP-711, алюминий, 25.4 мм
Седло:	Cionlli 1730
Спицы:	Стальные
Покрышки:	CST Recourse, 700x25с, 30 TPI
Цвета выпускаемые:	красный, черный, серебристый
Размеры выпускаемые:	19.5, 21, 23 дюйма
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63